

お客様各位



販売終了製品のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび「DP-2 SUS短ざく金物」を平成26年2月28日を持ちまして販売終了とさせていただくことになりました。後継品をご案内いたしますので、切り替えのご検討をお願いいたします。何卒ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1) 変更内容

【販売終了製品】

【後継品】

平成26年2月28日(金)
販売終了

販売中

DP-2 SUS短ざく金物 → ビスどめ短ざくS
ビスどめ短ざくL

※DP-2 SUS短ざく金物は在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

※後継品はステンレス製ではございません。

※後継品の詳細は別紙をご参照ください。

2) お問合せ先 株式会社カネシン 営業部 TEL. 0120-106781 または 03-3696-6781
FAX. 0120-677010 または 03-3696-6770

以上

変更一覧表



【販売終了製品】

製品名	DP-2 SUS短ざく金物(330)
型番	DP2-SBS330
商品コード	082060
梱包	50枚/ケース
メーカー希望 小売価格(税抜き)	238円
販売終了日・発売日	平成26年2月28日販売終了
告示1460号第2号	[ほ]対応
短期基準接合引張耐力 (接合部倍率N値)	8.6kN(1.6)
承認等	(一財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第05A1149号
材質	NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)※1
表面処理	-
付属品	ビスCPQ-45(グレー)×10本



【後継品】

製品名	ビスどめ短ざくS
型番	BS-S240
商品コード	082600
梱包	50枚/ケース
メーカー希望 小売価格(税抜き)	200円
販売中(平成25年6月20日発売)	
告示1460号第2号	1枚(片面)使いの場合:[へ] 2枚(並列/両面)使いの場合:[ち]
短期基準接合引張耐力 (接合部倍率N値)	1枚(片面)使いの場合:10.8kN(2.0) 2枚(並列/両面)使いの場合:21.6kN(4.0)
承認等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT085/HP12-KT093
材質	ZAM®※2(MSM-CK590-DZC90)
表面処理	熔融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金 めっき鋼板
付属品	ビスCPQ-45(グレー)×10本

製品名	DP-2 SUS短ざく金物(420)
型番	DP2-SBS420
商品コード	082070
梱包	50枚/ケース
メーカー希望 小売価格(税抜き)	285円
販売終了日・発売日	平成26年2月28日販売終了
告示1460号第2号	[に]対応
短期基準接合引張耐力 (接合部倍率N値)	7.5kN(1.4)
承認等	(一財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第05A1149号
材質	NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)※1
表面処理	-
付属品	ビスCPQ-45(グレー)×10本



製品名	ビスどめ短ざくL
型番	BS-L360
商品コード	082610
梱包	50枚/ケース
メーカー希望 小売価格(税抜き)	220円
販売中(平成25年6月20日発売)	
告示1460号第2号	1枚(片面)使いの場合:[へ] 2枚(並列/両面)使いの場合:[ち]
短期基準接合引張耐力 (接合部倍率N値)	1枚(片面)使いの場合:10.8kN(2.0) 2枚(並列/両面)使いの場合:21.6kN(4.0)
承認等	ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT085/HP12-KT093
材質	ZAM®※2(MSM-CK590-DZC90)
表面処理	熔融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金 めっき鋼板
付属品	ビスCPQ-45(グレー)×10本

※1)「DP-2」は、日新製鋼株式会社が開発した高強度複相組織ステンレス鋼板の商品名です。

※2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した熔融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。