

NEW



BX高耐力たる木ビスが 野地上打ち込みの 評価を取得しました!

従来の「たる木打ち込み」に加えて、新たに「野地上打ち込み」の評価を取得しました。野地板の留め付け後にビス打ち込みができるため、パネル工法でもご使用いただけます。




ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP22-KT039 / HP22-KT040 評価書 HP評価(木)-22-001 / HP評価(木)-22-002



仕様図



取付図



型番	対応たる木高さ	L
KTB-130	~60	130
KTB-150	~90	150
KTB-180	~120	180
KTB-200	~140*	200

※屋根倍率を利用する場合、たる木高さが120mmを超えると対応できません。
※たる木勾配や軒の出によっては対応できない場合がありますのでご注意ください。
※勾配によるビス長さ選定はホームページの「サイズ選定表」をご確認ください。

BX高耐力たる木ビス耐力試験

面材(野地板)	短期基準接合引張耐力(Pot)
構造用合板*	3.4kN
構造用パネル(OSB)	2.8kN

※構造用合板(全層スギ)の耐力数値もごさいます。詳しくはホームページの「BX高耐力たる木ビス 屋根構面説明資料」をご確認ください。

面材(野地板)	たる木ピッチ	たる木高さ90mm以下の場合		たる木高さ90mmを超え120mm以下の場合	
		床(屋根)倍率※2	単位長さあたりの短期許容せん断耐力※2	床(屋根)倍率※2	単位長さあたりの短期許容せん断耐力※2
構造用合板*1	455mm以下	1.4倍	2.7kN/m	1.2倍	2.3kN/m
	303mm以下	1.8倍	3.5kN/m	1.5倍	2.9kN/m
	227.5mm以下	2.2倍	4.3kN/m	1.8倍	3.5kN/m
構造用パネル(OSB)	455mm以下	1.4倍	2.7kN/m	1.3倍	2.5kN/m
	303mm以下	2.0倍	3.9kN/m	1.7倍	3.3kN/m
	227.5mm以下	2.2倍	4.3kN/m	1.9倍	3.7kN/m

※1) 構造用合板(全層スギ)の耐力数値もごさいます。詳しくはホームページの「BX高耐力たる木ビス 屋根構面説明資料」をご確認ください。

※2) 上記は勾配なしの数値です。勾配ありの数値は、ホームページの「BX高耐力たる木ビス 屋根構面説明資料」をご確認ください。


ハウスプラス確認検査(株)

NEW

従来のたる木打ち込み評価に そぎ継ぎを追加しました!

床(屋根)倍率の適用範囲を拡大し、たる木打ち込みがそぎ継ぎでも使用可能になりました。そぎ継ぎ、いも継ぎでご使用いただけます。

ハウスプラス確認検査(株) 評価書 HP評価(木)-20-020-2



使用方法

- 野地板にビス打ち込み位置の墨出しを行います。
- 下地材(桁など)とたる木の位置ズレを防止するための措置(釘の仮止めなど)を行います。
- たる木に対して垂直に、48mm以上下地材にかかるように打ち込みます。

注意事項

- 屋根倍率を利用する場合、勾配面に生じた水平力を下階(最上階)の耐力壁に伝達できる構造としてください。詳しくはホームページの「BX高耐力たる木ビス 屋根構面説明資料」もしくは、評価書をご確認ください。
- 48mm以上下地材にかかるように打ち込んでください。
- 野地上打ち込み、および屋根倍率を利用する場合、野地板の厚みは12mmとしてください。
- 軒の出が少ない場合は打ち込み位置をずらして施工してください。
- 頭部を沈ませすぎないように施工してください。
- たる木勾配や軒の出によっては、対応できない場合がありますのでご注意ください。詳しくはホームページの「BX高耐力たる木ビス 屋根構面説明資料」もしくは、サイズ選定表をご確認ください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

BXカネシン株式会社

本社 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12

営業拠点

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770
 大阪支店 / 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3-2-13 平野町中央ビル7階 Tel.06-4708-3326 Fax.06-4708-3925
 仙台営業所 / 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 宮城野センタービル5階 Tel.022-349-8981 Fax.022-349-9033
 新潟営業所 / 〒955-0001 新潟県三条市三貴地新田134 Tel.0256-47-1451 Fax.0256-64-8499
 名古屋営業所 / 〒460-0005 愛知県名古屋市中区東桜2-22-18 日興ビルディング6階 Tel.052-325-8700 Fax.052-325-8701
 福岡営業所 / 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-19 安田第5ビル5階 Tel.092-260-3335 Fax.092-260-3338

お問い合わせ Tel.0120-106781 Fax.0120-677010 Tel.03-5671-1077

<https://www.kaneshin.co.jp/>

BXカネシンCSセンター

取扱店