

2026年9月吉日

お客様各位

BXカネシン株式会社

石膏ボードビス 製品切替えのお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび誠に勝手ながら、石膏ボードビスをプライベートブランド化することとなりました。

つきましては、11月2日受注分より、現行品の在庫がなくなり次第、プライベートブランド品へ切り替えさせていただきたく、ご案内申し上げます。

なお、本製品につきましては、ビスの形状や色などの変更はなく、主に型番と梱包パッケージの変更となります。

何卒、切り替えにご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1)対象品 : 石膏ボードビス
『BX-PS3828MWノンクロム』
『BX-PS3832MWノンクロム』
『BX-PS3841MWノンクロム』

2)変更パッケージ : お手数ですが、次項をご参照ください。

3)切替え時期 : **2026年11月2日受注分より、在庫が無くなり次第、切替え**
※各サイズで切替え時期が前後いたします。恐れ入りますが、予めご了承ください。

4) お問合せ先

本 社 営 業 部	TEL:0120-10-6781	FAX:0120-67-7010
	TEL:03-3696-6781	FAX:03-3696-6770
大 阪 支 店	TEL:06-6734-2953	FAX:06-6734-2954
仙 台 営 業 所	TEL:022-349-8981	FAX:022-349-9033
新 潟 営 業 所	TEL:0256-47-0250	FAX:0256-47-0251
名 古 屋 営 業 所	TEL:052-325-8700	FAX:052-325-8701
福 岡 営 業 所	TEL:092-260-3335	FAX:092-260-3338

不明な点等ございましたら、弊社営業担当までお問合せください。

■製品情報

型番	旧型番	カラー	入数	材質	表面処理
BX-PS3828MW/ノクロム	PS3828MW/ノクロム	アカ	2,000本/ケース (100本×20巻)	鉄	電気亜鉛めっき +有機皮膜
BX-PS3832MW/ノクロム	PS3832MW/ノクロム	ミドリ	2,000本/ケース (100本×20巻)		
BX-PS3841MW/ノクロム	PS3841MW/ノクロム	チャ	2,000本/ケース (100本×20巻)		

■変更後の梱包パッケージ

型番		BX-PS3828MW/ノクロム			
この面を上にしてください。  ねじ 着色 アカ 28mm 3.8mm 国土交通大臣認定 28mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3828MW/ノクロム(アカ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 28mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3828MW/ノクロム(アカ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 28mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3828MW/ノクロム(アカ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3828MW/ノクロム(アカ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____					
型番		BX-PS3832MW/ノクロム			
この面を上にしてください。  ねじ 着色 ミドリ 32mm 3.8mm 国土交通大臣認定 32mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3832MW/ノクロム(ミドリ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 32mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3832MW/ノクロム(ミドリ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 32mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3832MW/ノクロム(ミドリ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3832MW/ノクロム(ミドリ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____					
型番		BX-PS3841MW/ノクロム			
この面を上にしてください。  ねじ 着色 チャ 41mm 3.8mm 国土交通大臣認定 41mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3841MW/ノクロム(チャ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 41mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3841MW/ノクロム(チャ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ 国土交通大臣認定 41mm・薄鋼板下地兼用ねじ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3841MW/ノクロム(チャ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____ ターボドライ(焼付プラシットねじ) BX-PS3841MW/ノクロム(チャ) 入数: 100本×20巻 LOT: _____					

■認定仕様一覧

工法・区分	面材	面材厚み	打込間隔	認定番号	壁倍率	使用できる製品
木造軸組工法 耐力壁	せっこうボード GB-R	t12.5mm	外周部、 中通り @150mm	FRM-0254	1.0	BX-PS3828MWノックロム BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
		t15mm		FRM-0259	1.3	BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
木造軸組工法 準耐力壁 (品確法)	せっこうボード GB-R	t12.5mm 以上		616	0.6	BX-PS3828MWノックロム※ ¹ BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
枠組壁工法 (2×4) 耐力壁	せっこうボード GB-R	t12.5mm	外周部 @100mm、 中通り @200mm	TBFC-0169	1.2	BX-PS3828MWノックロム BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
		t15mm		TBFC-0167	1.3	BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
	強化せっこうボ ード GB-F	t12.5mm		TBFC-0170	1.5	BX-PS3828MWノックロム BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム
		t15mm		TBFC-0171	1.6	BX-PS3832MWノックロム BX-PS3841MWノックロム

※¹ BX-PS3828MWノックロムは、t12.5mmボードに限ります。
 ※施工方法等、詳しくは大臣認定書をご確認ください。

■特徴

- ・現行品と後継品(プライベートブランド品)は同一製品となります。
- ・認定関係は現行品の認定番号が適応となります。
- ・BX-PS3828MWノックロムのみ梱包にシュリンクパックを施します。