

# DP-2 マスター プレート 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

## 用 途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。



建設省告示第1460号第2号  
[^]対応  
(一財)建材試験センター品質性能試験

## 特 長



- ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
- ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
- 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。
- 上下の方向に関係なく使用できます。
- 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。
- エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
- ステンレス製なので耐食性に優れています。
- 軽量なので現場作業が容易です。

## 付 属 品

- 専用ビス CPQ-45(シルバー)×10本

## 施工方法

- ① 本体の接合線に合わせ取付位置を決めます。
- ② 取付位置が決まつたら付属の専用ビスで本体を取付けます。



## 注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。  
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。  
※締めすぎに注意!!ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
- 1階柱脚部に使用する場合は、土台と基礎を適切に緊結してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- ケガに注意!!手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置に取り付けてください。
- 金物の干渉に注意しご使用ください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理剤、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

BXカネシン株式会社

営業本部 / 〒124-0024 東京都葛飾区新小岩1-53-10 朝日生命新小岩ビル3階 Tel.03-3696-6781 Fax.03-3696-6770  
技術的なご相談は / BXカネシンCSセンター Tel.03-5671-1077