


寸法凡例

木材とめつけ用ビス (皿頭)



木材とめつけ用ビス (半ねじ)

名称	寸法 [mm]						ビット形状	製品写真	商品コード	備考	
	呼び径 d	呼び長さ L	ねじ部長さ Lt	頭径 dh	円筒部径 d2	谷径 d1					
KTB	130	7.0	130	45	15	5.2	4.4	四角 (No.3)		114600	BX高耐力たるホビス
	150		150	45	15	5.2	4.4	四角 (No.3)		114601	
	180		180	45	15	5.2	4.4	四角 (No.3)		114602	
	200		200	45	15	5.2	4.4	四角 (No.3)		114603	
MPAS	180	8.4	180	90	15	6.25	5.45	ヘクス (T40)		113510	MPオールスクリュー
	240		240	90	15	6.25	5.45	ヘクス (T40)		113530	
	300		300	90	15	6.25	5.45	ヘクス (T40)		113550	
BX-TN	115	5.5	115	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113711	BXタルキーネジ
	135		135	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113712	
	150		150	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113713	
	165		165	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113714	
	180		180	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113715	
	200		200	50	14.7	3.8	3.1	四角 (No.3)		113716	
PPF8	110半	6	110	60	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113850	BXパイルバイビス
	140半		140	60	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113851	
	170半		170	80	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113852	
	200半		200	80	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113853	
	230半		230	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113854	
	240半		240	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113855	
	260半		260	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113856	
	290半		290	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113857	
	320半		320	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113858	
	350半		350	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113859	
380半	380	100	17.5	6	5.4	ヘクス (T40)		113860			

